


Motion till riksdagen

1987/88:Bo523

av Ulla Orring (fp)

om vattenskadesäkrare byggnader



Mot.
1987/88
Bo523-531

Vattenskador i byggnader kostade under år 1986 det svenska samhället minst 2 miljarder kr. Antalet vattenskador som under senare år ökat kraftigt uppgick till 110 000 år 1986. Detta innebär att vattenskador är ett problem som årligen drabbar många svenskar och deras hem. År 1983 var kostnaderna 1 miljard för att tre år senare – 1986 – ha fördubblats till 2 miljarder. Sammantaget är det konsumenternas/försäkringstagarnas pengar och detta innebär givetvis ett kraftigt ingrepp i familjernas ekonomi.

De flesta försäkringsbolagen aviserar på grund av kostnadsstegringarna nu höjningar av premierna samt en mycket kraftig höjning av självriskerna för vattenskador från normala 500–600 kr. till ca 3 000 kr. Smärtgränsen torde nu vara nådd för många konsumenter.

Utvecklingen av vattenskadorna är oroande. De förorsakar i dag större kostnader än alla brand-, inbrotts- och stormskador tillsammans. Rent samhällsekonomiskt är denna utveckling oacceptabel. Kraftfulla åtgärder måste nu sättas in för att komma tillrätta med skadorna.

Fukt- och mögelskador har orsakat alltför många människor ett onödigt lidande. Många påverkas av bl. a. mögelsporttillväxt och får både fysiska och psykiska besvär. Allergierna ökar. Detta förhållande kan inte längre tolereras ur både hälso- och säkerhetssynpunkt.

Orsaken till vattenskadorna beror till två tredjedelar på VVS-installationer, där rör och rördelar är de vanligaste skadevällarna. Det läcker från både nya och gamla installationer.

Särskilt oroande är den stora andelen skador i det nya byggnadsbeståndet. Läckande tätskikt i våtrum visar även en kraftig ökning och svarar för en tredjedel av vattenskadorna. Dessa skador är smygande och har till största delen inträffat på tätskikt yngre än 20 år.

Nu måste krav ställas på ett mer vattenskadesäkert byggande om ett verkligt trendbrott i vattenskadeutvecklingen skall erhållas inom en nära framtid.

Installationerna bör vara så utformade att ett läckage snabbt kan upptäckas. Och de bör vara så utförda att konsekvenserna av ett läckage blir mycket begränsade. Installationerna skall vara lätt utbytbara.

Utredningar som utförts av försäkringsbolagens byggreparationskommitté år 1987 samt genom VASKA-projektet vid BO 87 i Umeå visar att det är möjligt att med relativt enkla åtgärder och en ringa merkostnad bygga bostäder som är betydligt säkrare mot vattenskador än dagens.

Det krävs fullgoda lösningar och bättre bestämmelser med höjda säker-

hetskrav för att problemet med vattenskador skall kunna åtgärdas. Detta är samhällsekonomiskt lönsamt både för konsumenten, byggbranschen och försäkringsbolagen.

Mot. 1987/88
Bo523

Hemställan

Med anledning av vad i motionen anförts hemställer jag
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om vattensäkrare byggnader.

Stockholm den 25 januari 1988

Ulla Orring (fp)