

Nr 416

**av herrar Andersson i Örebro och Petersson i Röstånga
om förbud mot civilförvarsförråd i skolor och ålderdomshem.**

Inom civilförsvaret har man ett stort antal förråd utplacerade över hela landet. I dessa förvaras mycket material som till sin sammansättning är både lättantändligt och explosivt. Även om inga sprängämnen förvaras i förråden så torde annan materiel i samband med lagerhållning, t. ex. etylen- och gasolgstuber, utgöra explosionsrisk. Vid bränder som förekommit i civilförvarsförråd, bl. a. i Åkersberga 1972, har det visat sig att brandutvecklingen varit mycket häftig.

Genom att kommunerna enligt civilförvarslagen är skyldiga att i viss utsträckning medverka vid anskaffning av förrådslokaler till civilförsvaret har sådana i viss utsträckning blivit förlagda till kommunala byggnader. Det har gällt skolor, ålderdomshem, kommunala förråd o. d. Man har även tagit i anspråk företagslokaler belägna i större och mindre tätorter. De förråd som finnes i skolor och ålderdomshem är som regel förlagda i källarutrymmen.

Även om civilförsvaret från beredskapssynpunkt behöver ha förråden snabbt tillgängliga kan lämpligheten ifrågasättas av att förlägga dessa i byggnader som i övrigt inrymmer skolor och ålderdomshem. Därest brand inträffar vet man av erfarenhet att det ofta är förenat med stora svårigheter att utrymma lokaler där barn och gamla vistas. Särskilt ålderdomshem har visat sig vara svåra att utrymma vid brand, vilket också många tragiska händelser bekräftar.

Det synes därför vara föga förenligt med kravet på ansvar och hög brandsäkerhet att förlägga civilförvarsförråden i källarlokalerna avsedda för skolor och ålderdomshem. Åtgärder måste därför vidtagas för att förråden snarast flyttas till från brandsynpunkt säkrare byggnader.

Med hänvisning till vad som anförts hemställer vi

att riksdagen uttalar att civilförvarsförråden ej får inrymmas i byggnader avsedda för skolor och ålderdomshem.

Stockholm den 24 januari 1973

SVEN G. ANDERSSON (fp)
i Örebro

HANS PETERSSON (fp)
i Röstånga